

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19
Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: Pingo Műszerfal ápoló alma/narancs/vanília 400ML

1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása

Adatok a termékről

•**Kereskedelmi név: PINGO Műszerfal ápoló Alma/narancs/ vanília 400ML**
P000484, P000507, P002570, P005571

Gyártó/ Beszállító

HUNOLD Schmierstoffe GmbH
Freisinger Straße 25-27
D-85386 Eching bei München

Hivatalos tanácsadó testület elérhetősége: Tel.: 08165/9591-0 Fax: 08165/9591-20

Hivatalos tanácsadó testület segélyhívó száma: labor mellék

2. Összetétel/ összetevőkre vonatkozó adatok

Kémiai tulajdonságok:

Hatóanyag keverék hajtógázzal. Hajtógáz: Propán/bután

Veszélyes összetevők:

CAS Szám	Megjelölés	Súly%	V.szimbolum	R-
Mondatok				
74-98-6	Propán	20-50%	F+	12
106-97-8	Bután	20-50%	F+	12
64771-72-8	n-parafin	20-50%	Xn	65-66
64742-49-0	benzinszénhidrogén	20-50%	Xn	10,65,66,67
68511-37-5	foszforsavészter	<2,5	Xi	38

A szószerinti veszély meghatározások a 16. pontban olvashatóak.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Veszélymegjelölés: F+fokozottan tűzveszélyes

Az emberre és a környezetre veszélyes tényezők:

R12 Fokozottan tűzveszélyes

R18 Használat közben robbanékony Gőz és levegő keverék keletkezhet különösen a talaj közelében.

A flakonban nyomás van. Napsütéstől és 50 C feletti hőmérséklettől óvjuk Használat után felnyitni vagy tűzbe dobni tilos. Nyílt láng használata tilos. Ne nyissuk fel és ne dobjuk a tűzben használat után sem. Ne fűjjük lángok vagy izzó tárgyak környezetében. Gyújtóforrástól távol tartandó. Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről, azért hogy elkerülhessük a gyúlékony gőz és levegőkeverékek képződését.

Klasszifikációs rendszer: Az EU listáknak megfelel, szakirodalomból és a cég adataival kiegészítve.

4. Elsősegélynyújtás

belégzéskor:

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19

Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: Pingo Műszerfal ápoló alma/narancs/vanília 400ML

Friss levegő, panasz esetén forduljunk orvoshoz.

bőrrel **való érintkezéskor:**

Szappannal és vízzel mossunk kezet, gondosan krémezzük be a kezünket

Szembe kerüléskor:

Nyitott szemhéjjal folyó vízzel mossuk ki alaposan a szemünket, majd keressük fel az orvost!

Lenyeléskor: ne hányassuk, ne itassuk, azonnal forduljunk orvoshoz.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Megfelelő tűzoltó készülék:

CO₂, Hab, poroltó, vízköd

Nem megfelelő tűzoltó készülék: teljes vízszugár

Különleges védőfelszerelés: nem szükséges.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál:

Emberre vonatkozó óvintézkedések:

Viseljünk védőfelszerelést. Védőfelszerelés nélküli személyeket tartsuk távol.

Környezetvédelmi intézkedések:

Nincs különösebb intézkedés

Tisztítási,eltakarítási eljárás:

Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés:

Biztonságos kezelésre irányuló intézkedések:

Csak jól szellőző helységekben használjuk.

Tűz és robbanásveszélyre irányuló óvintézkedések:

Gyújtóforrástól távol tartandó- tilos a dohányzás. Akadályozzuk meg az elektromos feltöltődést.

Figyelem: A flakonban nyomás uralkodik. Napsütéstől és 50 C feletti hőmérséklettől óvjunk

Használat után felnyitni vagy tűzbe dobni tilos. Nyílt láng használata tilos. Ne nyissuk fel és ne

dobjuk a tűzben használat után sem. Ne fűjjük lángok vagy izzó tárgyak környezetében

Tárolás:

A tároló helyiségekre vagy edényekre vonatkozó utasítások:

Száraz helyen tároljuk Vegyük figyelembe a hatáság tárolási előírásait.

8. Explozió ellenőrzés /személyi védelem.

Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:

Nincs további adat. Ld 7.pont

Munkahelyre vonatkozó és ellenőrizendő határértékekkel rendelkező összetevők

Tartalmaz:

Bután / 106-97-8(MAK 2400mg/m³, 1000ml/m³ DFG)

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19

Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: Pingo Műszerfal ápoló alma/narancs/vanília 400ML

Propán Cas Szám: 74-98-6 MAK 1800 mg/m³, 1000ml/m³ DFG

Az adatlap készítésekor érvényben lévő listákon alapulnak az értékek.

Személyi védelem:

Általános óvintézkedések és a higiéniaira vonatkozó utasítások:

Élelmiszerektől és italoktól távol tartandó. Szünetek előtt kézmosás kötelező. Permetét ne lélegezzük be!

Légutak védelme:

Nem megfelelő szellőzésű helyiségekben.

bőr védelme:

Védőkesztyű/oldószernek ellenálló Nitrilkaucsuk

Mennyi idő ideig véd a védőkesztyű:

A pontos időt a védőkesztyűt gyártó cég pontosan megadja ezt be kell tartani

szem védelme:

Védőszemüveg javasolt

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános adatok

Forma:

Aerosol

Szín: átlátszó

Szag:jellegzetes

Olvadáspont/Olvadási tartomány: nem megadható

Forráspont/Forrási tartomány: -44C

Gyulladáspon: 200 C

Öngyulladás hajlam: nincs

Robbanási tulajdonságok: nem robbanékony, de képződhetnek robbanékony gőz és levegő keverékek

Robbanási határértékek: alsó: 0,5 Vol% felső: 10,9 Vol%

Sűrűség 20°C-on: 0,789 g/cm³ (DIN 51757)

Oldhatóság / Keverhetőség:nem oldható, esetleg kevésbé

Gőznyomás (20C-on): nem meghatározott

10. Stabilitás és reakciókészség

Termikus bomlás:

Megfelelő felhasználás esetén nincs.

Veszélyes bomlástermékek:Megfelelő felhasználás esetén nincs.

Veszélyes reakciók: nincs

11. Toxikológiai adatok:

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19
Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: Pingo Műszerfal ápoló alma/narancs/vanília 400ML

Akut mérgező hatás:

Besorolásreleváns LD/LC 50-értékek

Szénhidrogénkeverék

Oral Ld 50>5000mg/kg rat

Dermal LD30>3000mg/kg (rab)

Inhalativ LC50/4h >5mg/l rat

Elsődleges irritáció:

bőrön: nincs

szemben: nincs

Érzékenység: nincs

Egyéb adatok: LD50 (oral, Ratte):>2000mg/kg (egyes alkotóelemek)

12. Ökológiai információk

Hígítatlanul nem szabad csatornába vagy nyílt vizekbe kerülnie. Káros hatása van a vízben élő élőlényekre. Hosszantartó károsító hatása lehet.

13. Hulladékkezelési szempontok

Hulladék törvényt be kell tartani. Nem szabad a háztartási hulladékkal összekeverni.
osztályozási szám: 070604 egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

14. Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás ADR/RID und GGVS/GGVE (határon túl/belföld):

ADR/RID-GGVS/E osztály: 3 (5F) gázok

Kemler-szám: 23

UN-szám: 1950

Csomagolási csoport: -

veszélyességi papír: 2,1

termék címkézése: 1950 nyomás uralkodik a palackban

Tengeri szállítás IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Osztály: 2,1

UN-számr: 1950

Label 2,1

csomagolási csoport: -

EMS-számr: F-D,S-U

Marine pollutant: nem

Helyes műszaki név: AEROSOLS.

Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR

ICAO/IATA-Osztály:2,1

UN/IDSzám: 1950

Label 2,1

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19
Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: Pingo Műszerfal ápoló alma/narancs/vanília 400ML

Csomagolási csoport: -
Helyes műszaki név: AEROSOLS flammable

15. Szabályozással kapcsolatos információk

Megjelölés a EGK irányelvei alapján:

Ismertető és veszélyszimbólum:F+ fokozottan tűzveszélyes

R-Mondatok:

- 12** Fokozottan tűzveszélyes.
- 18** A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet

S-Mondatok:

- 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet
- 16** Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás
- 23** A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni
- 56** Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni
- 51** Csak jól szellőztetett helyen használható.

A flakonban nyomás van. Napsütéstől és 50 C feletti hőmérséklettől óvjuk. Használat után felnyitni vagy tűzbe dobni tilos. Nyílt láng használata tilos. Ne nyissuk fel és ne dobjuk a tűzben használat után sem. Ne fűjjük lángok vagy izzó tárgyak környezetében. Gyújtóforrástól távol tartandó. Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről, azért hogy elkerülhessük a gyúlékony gőz és levegőkeverékek képződését.

Robbanékony gőz/levegő képződése lehetséges. A kifújt permetet ne lélegezzük be. Használat közben ne dohányozzunk, ne igyunk és ne együnk. A rendeltetésszerű hulladékkezeléshez ürítsük ki az összes flakont és szállítsuk el azokat a veszélyes hulladék gyűjtő telepre.

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19

Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: Pingo Műszerfal ápoló alma/narancs/vanília 400ML

Vízveszélyeztetési osztály: WGK1 (Önbesorolás) enyhén vízszennyező

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19
Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: Pingo Műszerfal ápoló alma/narancs/vanília 400ML

16. Egyéb adatok

Az adatok jelenlegi ismereteinken alapulnak, nem garantálnak biztosítékot a termék tulajdonságát illetően,és nem képezik semmilyen szerződéses jogviszony alapját.

Releváns R- mondatok

- 10** Kismértékben tűzveszélyes
- 12** Fokozottan tűzveszélyes
- 38** Bőrizgató hatású
- 65** Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
- 66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
- 67** Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

Az adatlapot a termékbiztonsági osztály állította ki. Az első kiadáshoz képest módosították.