

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.10.
Németről fordítva: 2005.12.01.



Kereskedelmi név: Kipufogó-gitt 200g

1 Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása

Adatok a termékről

Kereskedelmi név: PINGO Kipufogó gitt, P001597

Gyártó/ Beszállító

HUNOLD Schmierstoffe GmbH

Freisinger Straße 25-27

D-85386 Eching bei München

Hivatalos tanácsadó testület elérhetősége: Tel.: 08165/9591-0 Fax: 08165/9591-20

Hivatalos tanácsadó testület segélyhívó száma: labor mellék

2 Összetétel/ összetevőkre vonatkozó adatok

Kémiai tulajdonságok

Vízüveg, víz és szervesetlen töltőanyag összetétele

Veszélyes összetevők

Semmiféle veszélyes anyagot nem tartalmaz

3 Veszélyesség szerinti besorolás nincs

4 Elsősegélynyújtás

Általános utasítások: Különböző tünetek megjelenésekor kérdezze meg orvosát!

Eszméletvesztéskor semmit se juttassunk a szájon keresztül a szervezetbe.

Szembe kerüléskor: vegyük ki a kontaktlencsét, tartsuk nyitva a szemünket legalább 10 percig és mossuk ki alaposan bő vízzel. Forduljunk orvoshoz.

Belégzéskor: friss levegőt szívjunk be, az érintettet tegyük fekvőhelyzetbe és tartsuk melegen. Ha rendszertelen vagy leáll a légzése részesítsük mesterséges légzésben. Eszméletvesztés esetén stabil oldalfekvésbe helyezjük és hívjunk orvost!

Bőrrel érintkezés esetén: Vegyük le azonnal a bepiszkolódott ruházatot. Bő vízzel és szappannal mossunk le az érintett bőrfelületet. Ne használjunk semmilyen oldószert.

Lenyeléskor: NE hányjunk! Az érintettet tegyük fekvőhelyzetbe és hívjunk orvost!

5 Tűzvédelmi intézkedések

Megfelelő tűzoltó készülék: hab, CO₂, Por, Vízköd.

Nem megfelelő tűzoltó készülék: Vízugár

Különleges veszélyek: Tűz esetén vastag fekete füst keletkezik. A keletkező bomlástermékek súlyos egészségkárosodást okozhatnak.

Különleges védőfelszerelés: gázálarc.

6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál:

Emberre vonatkozó óvintézkedések: Ne lélegezzük be a keletkező gőzt Lásd 7.8 pont.

Környezetvédelmi intézkedések:

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.10.
Németről fordítva: 2005.12.01.



Kereskedelmi név: Kipufogó-gitt 200g

Ne kerüljön a csatornába. Ha folyóba, tavakba szennyvízelvezetőbe kerül értesítsük az illetékes helyi hatóságot.

Tisztítási, eltakarítási eljárás:

Lehetőleg csak tisztítószert használjunk kerüljük az oldószer alkalmazását.

7 Kezelés és tárolás:

Kezelés:

Biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedések: Nyílt fénytől, tűztől és lángforrástól távol tartsuk az anyagot!

Kerüljük, hogy az anyag a szembe kerüljön vagy a bőrrel érintkezzen. Gőzt vagy reszelékből származó port ne lélegezzük be. Munka közben ne együnk, igyunk dohányozzunk! Személyi védelem: lásd lent 8. pont törvényben rögzített óv- és biztonsági intézkedéseket be kell tartani.

Tárolás:

A tároló helyiségekre vagy edényekre vonatkozó utasítások: A tároló edényt alaposan lezárva tartsuk. Nincs nyomás a tartóban! Dohányzás szigorúan tilos! Nem illetékes személyeknek tilos a felhasználás!

Tárolási megszorítások: erősen savas vagy lúgos anyagok közelében ne tartsuk!

További adatok a tároláshoz: Mindig a tartó edényben tároljuk, figyeljünk a címkén feltüntetett utasításokat! 15 és 30°C közötti hőmérsékleten száraz, szellős helyen tároljuk. Hőtől és közvetlen napfénytől óvjuk! Gyújtóforrástól távol tartandó!

8 Explozió ellenőrzés /személyi védelem.

Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához:

Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Ezt helyi elszívó beszerelésével is elérhetjük. Ha ez nem elég ahhoz, hogy az aerosol és az oldószergőz koncentrációját az előírt érték alatt tartsuk, megfelelő maszk használata kötelező.

Munkahelyre vonatkozó és ellenőrizendő határértékekkel rendelkező összetevők:

Egyéb utasítások:

A megadott adatok a az érvényben lévő TRGS 900 és TRGS 901 illetve a VCI munkahelyre vonatkozó irányérték táblázatából származik.

Személyi védelem:

Légutak védelme:

Ha az oldószer koncentrációja a határ érték feletti, akkor megfelelő védőöltözet (maszk) használata kötelező. BGI 693 tartalmazza az idevonatkozó hitelesített légzés védelmi öltözeteket.

Szem védelme: a folyadék kispiccelésének veszélye miatt védőszemüveg

Kéz védelme:

Tartsuk be a BG idevonatkozó szabályait! Egy EN 374 bizonyítvánnyal rendelkező kemilália ellen védő védőkesztyű típus a megfelelő. Megfelelő anyag: Nitrilkaucsuk

Anyagvastagság: >0,4 mm, Áthatolási idő: > 240 min A védőkesztyűt minden esetben ellenőrizni kell, hogy munkahelyi specifikus szempontjából megfelelő-e. A sérült vagy elhasznált

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.10.
Németről fordítva: 2005.12.01.



Kereskedelmi név: Kipufogó-gitt 200g

védőkesztyűt azonnal cseréljük le. Megelőző céllal kézkrém használata javasolt. Szennyezett bőrfelületet tisztítsuk meg azonnal. A munkafolyamatokat úgy alakítsuk, hogy állandóan kell használnunk a kesztyűt.

Általános óvintézkedések és a higiéniára vonatkozó utasítások:

Bőrrel érintkezés esetén bő vízzel és szappannal tisztítsuk le az érintett területet. Ne használjunk szerves oldószert.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános adatok

Forma: paszta

Szín: szürke

Szag: jellegzetes

Állapot változtatás

Olvadáspont/Olvadási tartomány: nincs

Forráspont/Forrási tartomány: nincs

Gyulladáspont: nincs

Gyulladási hőmérséklet:

Öngyulladási hajlam: nincs

Robbanási tulajdonságok: alsó határ: ./, felső: ./.

Sűrűség 20°C-on: kb. 1,92 g/cm³

Oldhatóság / Keverhetőség 20C-on: részben oldható

pH-értéke 20°C-on: kb 9,8

Viskozitás: pasztózus

Oldott anyag tartalom: víz 30% szilárd anyag tartalom: kb 70,0%

10 Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő körülmények: A javasolt előírások betartása esetén a tárolásra és a kezelésre vonatkozóan stabil (ld. 7. pont)

Veszélyes reakciók: Az exotherm reakciók elkerülése érdekében tartsuk távol erősen savas és alkáli anyagoktól és oxidációs szerektől.

Veszélyes bomlástermékek: Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek például: CO₂, CO , füst, Nitrogénoxid

11 Toxikológiai adatok:

Gyakorlati tapasztalatok:

Egyéb megfigyelések: Hosszabb vagy ismételt bőrrel való érintkezés a bőr kiszáradását okozhatja és nem allergikus bőr károsodást (kontaktdermatitis) és/vagy káros anyag reszorpciót okozhat. Ha a szembe spriccelődik irritáló hatású lehet és visszafordítható károsodást okozhat a szemben.

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.10.
Németről fordítva: 2005.12.01.



Kereskedelmi név: Kipufogó-gitt 200g

Általános megjegyzések: A termék különösebben nem ellenőrizték. A készítmény a hagyományos módszereknek megfelelően toxikus veszélyek szempontjából besorolva.:

12 Ökológiai információk

Általános utasítások: Ne kerüljön a csatornába. A készítmény a hagyományos módszer alapján az 1999/45/EK irányelve szerint értékelték és nem sorolták környezetre veszélyesnek.

13 Hulladékkezelési szempontok

Termék:

Javaslat: ne kerüljön a csatornába

Európai szemétkatalógus: 080410 ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től

Javaslat: a kiürült tárolóedényeket különleges hulladékként kell kezelni.

14 Szállításra vonatkozó információk

GGVS/ ADR: Osztály: Számjegy: Rand-szám:
Un-NR

GGVE/RID: Osztály: Számjegy: UN-szám:

GGVSee/IMDG: Osztály: Oldal: UN-szám:

EMS-Szám: MFAG-Szám: 4,2 GK csoport:I

ICAO/IATA-DGR: Osztály: Sub.Risk: GK-csop:

UN-szám: GK –megjegyzés:

15 Szabályozással kapcsolatos információk

Megjelölés a EGK irányelvei alapján:Az 1999/45/EK irányelve szerint nem minősül veszélyes.

Nemzetközi előírások:

Víz veszélyeztetési osztály: A VwVwS 2. számú melléklete

TA Levegő: Osztály I: 0% II:0% III:0%

Gyúlékony folyadékokra vonatkozó rendelet: nincs

A VOC irányelvvel kapcsolatos adatok:

VOC(g/l) DIN ISO 11890 0.017

VOC (g/l) ASTM D-3960-0 0,038

16 Egyéb adatok:

Releváns R-Mondatok:

További információk: Az itt szereplő adatok megfelelnek jelenlegi ismereteinknek és az érvényben lévő nemzetközi és a EU-s törvénykezésnek. A terméket írásos engedély nélkül nem használja senki, csak az 1. pontban felsorolt célokra lehet felhasználni. A felhasználó felelős minden szükséges törvény előírás betartásáért. Ezen biztonsági adatlap termékünkhöz szükséges

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.10.
Németről fordítva: 2005.12.01.



Kereskedelmi név: Kipufogó-gitt 200g

biztonsági előírásokat tartalmazza és nem termék tulajdonságainak leírását. A biztonsági adatlapok a 91/155/EGK irányelvnek 14 paragrafusa alapján készült.