

# EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.02.19.  
Németről fordítva: 2005-12-22



Kereskedelmi név: PINGO kárpittisztító habspray 500 ml

## **1.Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása**

kereskedelmi név: PINGO kárpittisztító habspray 500 ml

gyártó/beszállító:HUNOLD Schmierstoffe GmbH

Freisinger Strasse 25-27

D-85386 Eching bei München

hivatalos tanácsadó testület elérhetősége:08165/9591-0 Fax:08165/9591-20

## **2.Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok**

kémiai tulajdonságok

leírás:hatóanyagelegy hajtógázzal

veszélyes összetevők:

nem ionos tenzidek Xn R 22-36/38 2,5-10 %

CAS 111-76-2 butilglikol Xn R 20/21/22-36/38 < 2,5 %

EINECS 203-905-0

CAS 74-98-6 propán F+ R 12 20-50 %

EINECS 200-827-9

CAS 106-97-8 bután F+ R 12 20-50 %

EINECS 203-448-7

## **3.Veszélyesség szerinti besorolás**

F+ erősen gyúlékony

R 12 erősen gyúlékony

R 18 használat közben robbanásveszélyes, erősen gyúlékony gőz/levegő elegyet képezhet.

A flakon nyomás alatt áll.A napfénytől és az 50 Celsius fok feletti hőmérséklettől óvni kell.A flakont kiürülése után se fessegessük, vagy égessük el. Tűzbe, vagy izzó testek irányába dobni tilos.Nyílt láng használata a közelében tilos.

Dohányozni tilos.

## **4.Elsősegélynyújtás**

nincs szükség különösebb intézkedésre

belélegzéskor: friss levegő, orvoshoz fordulni

bőrrel való érintkezéskor: szappannal és vízzel lemosni, majd krémmel bekenni

szembe kerüléskor: a szemet több percig csapvíz alá tartva jól kimosni.Tartós panaszok esetén orvoshoz fordulni.

lenyeléskor:tilos hányni, vagy vizet inni,azonnal orvoshoz menni!

## **5.Tűzvédelmi intézkedések**

különleges védőfelszerelés: nem szükséges

## **6.Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

emberre vonatkozó óvintézkedések: személyeket biztonságos helyre vinni

környezetvédelmi intézkedések: ne kerüljön a csatornába vagy a felszíni vizekbe

tisztítási,eltakarítási eljárás: folyadékmegkötő anyagokkal

# EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.02.19.  
Németről fordítva: 2005-12-22



Kereskedelmi név: PINGO kárpittisztító habspray 500 ml

## **7. Kezelés és tárolás**

kezelés: nem szükséges különösebb intézkedés

tűz-és robbanásveszélyre irányuló óvintézkedések:nyílt lángtól távol tartani, dohányzás tilos, az elektrostatikus feltöltés ellen intézkedéseket tenni.Flakonok nyomás alatt állnak.

Napfénytől és az 50 Celsius fok feletti hőmérséklettől óvni.A flakon kiürülése után ne égessük el, vagy nyitogassuk erőszakosan. Tűzbe vagy izzó tárgyak irányába ne dobjuk. Hűvös helyen tárolandó.

további adatok:fagytól és nagy forróságtól távol tartani

tárolási osztály: 2

## **8.Expozíció ellenőrzés/személyi védelem**

munkahelyre vonatkozó és ellenőrizendő határértékkel rendelkező összetevők:

106-97-8 bután MAK 2350 mg/m<sup>3</sup> 1000ml/m<sup>3</sup>

74-98-6 propán MAK 1800 mg/m<sup>3</sup> 1000ml/m<sup>3</sup>

személyi védelem:-

általános óvintézkedések és a higiéniaira vonatkozó utasítások:távol tartani élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól

Szünetekben,és a munka befejeztével kezet kell mosni.

légutak védelme:-

kezek védelme:a védőkesztyű anyagának megválasztásánál ügyeljünk arra, hogy annak minősége gyártónként különbözik.

mivel az anyag több komponensből készült, ezért a védőkesztyű ellenállóképességét a használat előtt le kell ellenőrizni.A védőkesztyű esetleges átázási idejével kapcsolatban a gyártótól kérjünk felvilágosítást

## **9.Fizikai és kémiai tulajdonságok**

általános adatok

forma:aeroszol

szín:színtelen

szag:gyenge, jellegzetes

állapot változtatás:

forráspont/forrási tartomány: 100 Celsius fok (DIN 51 751)

gyulladáspon: nem alkalmazható

öngyulladási hajlam: nincsen

robbanásveszély: nincsen

sűrűség 20 Celsius fokon: 1,024 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51 757)

oldhatóság/keverhetőség: vízzel részben keverhető

pH-érték 20 Celsius fokon:8,8

## **10.Stabilitás és reakciókészség**

kerülendő körülmények:rendeltetésszerű használat estén nincs bomlás

veszélyes reakciók:-

veszélyes bomlástermék:-

# **EK-Biztonsági adatlap**

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.02.19.  
Németről fordítva: 2005-12-22



Kereskedelmi név: PINGO kárpittisztító habspray 500 ml

## **11. Toxikológiai adatok**

akut mérgező hatás  
elsődleges irritáció  
bőrön: nem izgató  
szemben: nem izgató  
érzékenység: nem ismert  
kiegészítő toxikológiai adatok: szakszerű használat esetén a terméknek nincsen egészségkárosító hatása.

## **12.Ökológiai adatok**

hígítatlanul, vagy nagyobb mennyiségben ne kerüljön a talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába.

## **13. Hulladékkezelési szempontok**

termék  
hulladékkezelési törvényt figyelembe venni(szerves oldószerek, folyékony mosószerek)  
szennyezett flakonok kezelése: hivatalos előírások betartása  
ajánlott tisztítószer:víz, vagy víz és tisztítószerek

## **14.Szállítással kapcsolatos információk**

szárazföldi szállítás:ADR/RID és GGVS/GGVE (határon túl/belföld)  
ADR/RID-GGVS/E osztály: 2 5 F gázok  
Kemler-szám:23  
UN-szám:1950  
Csomagolási osztály: -  
veszélyességi cédula: 2.1  
Az áru megjelölése: hajtógáz csomagolás  
tengeri szállítás:IMDG/GGVSee  
IMDG/GGVSEE-osztály:2.1  
UN-szám:1950  
Címke:-  
Csomagolási osztály:-  
EMS-szám:F-D,S-U  
Helyes megnevezés:AEROSOLS  
légi szállítás:ICAO-TI és IATA-DGR  
ICAO/IATA-osztály:2.1  
UN/ID-szám:1950  
Címke:2.1(3)  
Csomagolási osztály:-  
Helyes megjelölés:AEROSOLS,flammable,n.o.s.

## **15.Szabályozással kapcsolatos információk**

a termék az EG-irányelvek szerint besorolt és megjelölt. A vegyszerekkel kapcsolatos elővigyázatossági előírások érvényesek  
veszélyszimbólum:F+ erősen gyúlékony

**EK-Biztonsági adatlap**  
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.02.19.  
Németről fordítva: 2005-12-22



Kereskedelmi név: PINGO kárpittisztító habspray 500 ml

S-mondatok:2 Gyermekek kezébe ne kerüljön

16 nyílt lángtól távol tartani-dohányzás tilos a közelében

23 az aeroszolt ne lélegezzük be

51 jól szellőző helyiségben használjuk

56 a termék és flakonja veszélyes hulladékként kezelendő

egyéb adatok: a flakon nyomás alatt áll.Napfénytől és 50 Celsius fok feletti hőmérséklettől távol tartandó.Dohányzás tilos nyílt láng használata tilos, tűzbe dobni tilos, az üres flakont erőszakosan nyitogatni vagy elégetni tilos

nemzeti előírások:

víz veszélyeztetési osztály: 2 víz veszélyeztető

**16.Egyéb adatok**

Ezek az adatok a tudomány mai állásán alapulnak, jogi értelemben nem garantálják a termékek bemutatott tulajdonságát.Nem keletkeztetnek szerződéses jogviszonyt.

Releváns R-mondatok:

12 erősen gyúlékony

20/21/22 lenyelése, belégzése és bőrrel való érintkezése egészségkárosító

22 lenyelése egészségkárosító

36/38 izgatja a szemet és a bőrt

biztonsági adatlapot kiállította: Biztonsági részleg