

Biztonsági adatlap	EU-Directive 2001/58	44/2000.(XII.27.)EüM rendelet	
	Kelte:	2007.12.10.	Verzió: 1.01
Gyári szám: W28006	Eredeti kelte:	2004.12.23.	

1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ AZONOSÍTÁSA

Polírozó (UNIX: 359706)

Terméknév :

Kiszerezés: 500 ml

W28006 – Pearl's Super Shine Polish

A termék jellege és alkalmazása: tisztító és karbantartó termék

Gyártó :		WYNN'S Belgium N.v. Industriepark West 46. B-9100 Sint-Niklaas Belgium Tel.: (+32)-3-766.60.20 Fax: (+32) -3-778.16.56 Emergency phone nr.: +32-14/58-45-45
Importáló és forgalmazó :		UNIX Autó Kft. H-1139 Budapest Frangepán u. 55-57. Tel.: (+36)(1)270-87-00 Fax: (+36)(1)270-87-99 E-mail : info@unixtrade.hu Felelős: Lázár Zsigmond termékfelelős E-mail: zs.lazar@unixtrade.hu
Szükséghelyzet esetén :		ETTSz: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2 +36-80 / 20-11-99 (Zöld szám), +36-1 / 476-64-00

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

	
N – Környezeti ártalom	
Veszélyek emberre és környezetre:	Gőze álmoságot és szédülést okozhat. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
Egyéb veszély:	

3. ÖSSZETÉTEL ÉS INFORMÁCIÓ A KOMPONENSEKRŐL

Szilikon és illatosító kőolajpárlatokban oldva.

Veszélyes összetevők	CAS-számok	EINECS	Tartalom %	Szimbólum	R-mondatok
Nafta, kénmentesített, nehéz, C7-C12	64742-82-1	265-185-4	25 - 50	Xn,N	51/53-65-66-67

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Biztonsági adatlap	EU-Directive 2001/58	44/2000.(XII.27.)EüM rendelet	
	Kelte:	2007.12.10.	Verzió: 1.01
Gyári szám: W28006	Eredeti kelte:	2004.12.23.	

Általánosságban:	Ellenőrizze az életfunkciókat. Eszméletlen: a légzés feltételeinek biztosítása. Légzés leállása: mesterséges lélegeztetés, vagy oxigén. Szívleállás: végezzen újraélesztést. Lélegző, öntudatánál lévő áldozat: félig ülő helyzetbe. Sokkos áldozat: hátára fektetni, lábát kissé felemelni. Hányás: akadályozza meg a tüdőbe jutást. Előzze meg az áldozat kihülését betakarással, de ne melegítse. Tartsa megfigyelés alatt az áldozatot. Nyugtassa meg az áldozatot. Tartsa az áldozatot nyugalomban, kerülje a pszichikai terhelését. Az áldozat állapotától függően: orvos/kórház.
Belégzés:	Vigye az érintettet friss levegőre. Kérje orvos segítségét.
Bőrfelületre jutás:	Távolítsa el a szennyezett ruházatot, majd bő vízzel és szappannal azonnal mossa le a felületet. Vigye az áldozatot orvoshoz, ha az irritáció folytatódik.
Szembejutás:	Öblítse azonnal bő vízzel. Vigye az áldozatot szemészhez, ha az irritáció folytatódik.
Lenyelés:	Öblítse ki a szájüreget. Ne hánytassa. Kérjen sürgősen orvostól, vagy kórháztól speciális kezelést.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

Oltóanyagok:

- használható: Szén-dioxid, száraz porok, AFFF/ATC hab, vízpermet/-köd.
- nem használható: Nincs-

Tűzoltási utasítások: Minden oltóközeg alkalmazható.

Speciális védőfelszerelés az oltásban résztvevőknek:

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALEST ESETÉN

Személyes védelem:	Egyéni védőfelszerelést kell használni.
Semlegesítés:	Itassa fel a kiömlött folyadékot abszorbens anyaggal. Akadályozza meg az anyag csatornahálózatba, felszíni vizekbe, talajvízbe jutását.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Az előírásoknak megfelelően járjon el. Tartsa be az általános higiéniai szabályokat. Használaton kívül tartsa szorosan zárva az edényzetet.

Tárolási hely: Tárolja fagymentes helyen. Az edényzet legyen szorosan zárva.

Csomagolás:

- követelmény: Lehetőleg az eredeti csomagolásban tároljuk, ha nem, akkor az eredeti címkén lévő minden információt másoljunk át az új csomagolásra.

Különleges követelmény:

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKA VÉGZÉS FELTÉTELEI

- Személyes védelem:** Használat közben ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon.
- légzésvédelem: Nem szükséges.
 - bőr és kéz védelme: Nem szükséges.
 - szem védelme: Nem szükséges.

Környezetvédelmi berendezése:

Biztonsági adatlap	EU-Directive 2001/58	44/2000.(XII.27.)EüM rendelet	
	Kelte:	2007.12.10.	Verzió: 1.01
Gyári szám: W28006	Eredeti kelte:	2004.12.23.	

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (hajtógáz nélkül)

Megjelenés: Fizikai állapot:	Folyékony
Szag:	jellegzetes
PH:	7,5
Forráspont:	200°C
Lobbanáspont:	> 70°C
Robbanási határérték (v/v%):	Nem megállapított.
Gőznyomás:	23 hPa
Fajsúly 20°C-on:	1050 kg/m ³
Oldódás vízben:	emulgálódik
Folyáspont:	0°C

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:	Normál használati körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények: anyagok:	Kerülendő a közelség vagy érintkezés forró felelülettel, lánggal, vagy szikrával. Nem ismert.
Veszélyes bomlástermékek:	Nincs.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Mérgezési információ nem elérhető.

Szájon át LD50 (patkány):	1999 mg/kg
Bőrön át LD50 (nyúl):	Nincs elérhető adat.
Belélegezve LC50 (patkány/4 óra):	Nincs elérhető adat.
Tünetek/ártalmak:	Belégzés: Specifikus tünetek nem ismertek. Lenyelés: Ne hánytassuk. Bőr érzékenységi teszt: Nincs elérhető adat. Mutagén és kalcinogén hatás: Nincs.

12. ÖKOTOXICITÁS

Ecotoxicitás és biológiai felhalmozódás:	Nem megállapított.
WGK besorolás (német):	Nem megállapított.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

Termék:	Meg kell akadályozni, hogy a csatornába, vagy a közvetlen környezetbe kerüljön. Veszélyes hulladék (44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet). Vigye az arra kijelölt ártalmatlanító helyre semlegesíteni a veszélyes hulladékot. Használjon megfelelő szigeteléssel ellátott, ilyen célra kialakított edényzetet a szennyezés elkerülésére
Csomagolás:	A csomagolás tartalmazhat maradékot, vagy veszélyes anyaggal szennyezett. Veszélyes anyag csomagolásának kódja: EWC-kód (16/2001. (VII.18.) KöM rendelet): 15 01 10*

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Biztonsági adatlap	EU-Directive 2001/58	44/2000.(XII.27.)EüM rendelet	
	Kelte:	2007.12.10.	Verzió: 1.01
Gyári szám: W28006	Eredeti kelte:	2004.12.23.	

Közút (ADR)

Vasút (RID)

Tengeri (IMDG)

Légi (IATA/ICAO)

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EEC címkézési információ:

A 67/548/EEG & 1999/45/EG előírások szerint kell ezen terméket címkével ellátni.

Veszélyszimbólumok:

N

R-mondatok:

R 51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R 67: Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

S-mondatok:

S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 29: Csatornába engedni nem szabad

S 46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S 61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A feltüntetett adatok forrása:

Az alapanyag beszállítók biztonságtechnikai adatlapjai.

A 3. pontban felsorolt R mondatok szövege:

R 10: Kevésbé tűzveszélyes.

R 51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R 65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

R 66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

R 67: Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

Gyártás idejének megállapítása:

Egy példán keresztül: **W7F6F12**

W => Wynn's saját terméke

7 => 7. gyártási sorozata ennek a terméknek az adott évben

F => A gyártás hónapját jelölő karakter, alfabetikus sorrendben, tehát **június**

6 => A gyártási év utolsó karaktere, tehát **2006**

F12 => A palackozás ideje, a hónap mint fentebb és a nap, tehát **június 12.**

Szavatossági idő: 5 év.

Ez a biztonságtechnikai adatlap a 91/155/EEG, 93/112/EEG, 2001/58/EG, **2000. évi XXV. törvény és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet** előírásai alapján készült.

Kiegészíti a használatra vonatkozó előírásokat, de nem helyettesíti azt.

Ezen dokumentumban közölt adatok ismereteink szerint korrektek, azok a gyártó által publikált angol nyelvű anyagon alapulnak.

Ezen biztonságtechnikai adatok nem teljes körűek, de segítik a felhasználót abban, hogy megteremthesse a biztonságos munkavégzés/felhasználás körülményeit.

A felhasználó kötelessége a termék használata során a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése a hatályos jogszabályok és előírások figyelembevételével.

A felhasználó kötelezettsége, hogy az emberek és környezetének védelme biztosított legyen a használat, a tárolás és a szállítás során.