

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján



Kereskedelmi név: PINGO motor impregnáló 1 literes

1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása

-adatok a termékről
-kereskedelmi név: PINGO motor impregnáló 1 literes, P000569
-anyag/készítmény felhasználási területe: védő impregnáló
-gyártó/beszállító: HUNOLD Schmierstoffe GmbH
Freisinger Strasse 25-27
D-85 386 Eching bei München
-hivatalos tanácsadó testület elérhetősége:
termékbiztonsági részleg tel.: 08165/9591-0
Fax: 08165/9591-20

2. Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok

-kémiai tulajdonságok:
-leírás: oldószerkelet adalékanyagokkal
-veszélyes összetevők:
zsírsavtenzid CAS: 110-25-8 2,5-10 %
Xi, N, R 38-41-50/53
szénhidrogén CAS: 64742-47-8 20-50%
Xn, R 65-66
kókuszszíraminolát CAS: 85480-36-0 <2,5 %
C, N, R 34-50
parfümolaj <2,5 %
Xn, N, R 36/38-43-51/53-65
kiegészítő utasítások: a lehetséges veszélyek leírását lásd a 16. pontnál

3. Veszélyesség szerinti besorolás

-veszélymeghatározás: Xn egészségkárosító
N környezetkárosító
-az emberre és a környezetre veszélyes tényezők: a termék az EG-irányelvek alapján
megjelölés-köteles.
R 51/53a vízi élőlények számára káros, a felszíni vizekben
tartós károsodást okozhat
R 65 egészségkárosító: lenyelése tüdőkárosodást okoz
-klasszifikációs rendszere: megfelel az aktuális EG
-listának, kiegészítve céges adatokkal, és szakirodalommal

4. Elsősegélynyújtás

-belélegzéskor: friss levegőre kell menni, tartós panasz esetén orvoshoz kell fordulni
-bőrrel való érintkezéskor: vízzel és szappannal le kell mosni, majd alaposan leöblíteni
-szembe kerüléskor: több percen át a szemet a folyó víz alá kell tartani, és kimosni
-lenyeléskor: szájüregét kiöblíteni és bőségesen vizet inni

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján



Kereskedelmi név: PINGO motor impregnáló 1 literes

5. Tűzvédelmi intézkedések

- megfelelő tűzoltó készülék: a kiválasztás igazodjon a környezethez
- különleges védőfelszerelés: nem szükséges

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- emberre vonatkozó óvintézkedések: személyeket biztonságba helyezni
- környezetvédelmi intézkedések: a csatornába vagy a felszíni vizekbe kerülésekor a hatóságokat értesíteni
- tisztítási, takarítási eljárás: olajmegkötő anyagokkal lehet feltakarítani, megfelelő szellőzésről gondoskodni

7. Kezelés és tárolás

- kezelés:
biztonságos kezelésre vonatkozó utasítások: jó szellőztetőmunkahelyen elszívást biztosítani. Aeroszolképződést kerülni
- tűz és robbanásveszélyre irányuló óvintézkedések: nem szükségesek különösebb intézkedések
- tárolás:
a tárolóhelyiségekre vagy edényekre vonatkozó utasítások: hideg helyen tartandó
- tárolási feltételek: nincsenek különösebb feltételek
- további tárolási feltételek: fagytól, forróságtól óvni
- üzembiztonsági rendelet szerinti besorolás: -

8. Expozíció ellenőrzés/személyi védelem:

- munkahelyre vonatkozó és ellenőrizendő határértékkel rendelkező összetevők: a termék nem tartalmaz releváns mennyiséget ilyen anyagokból
- egyéb utasítások: kiindulópontként az előállításnál érvényes lista szolgál
- személyi védelem:
-általános óvintézkedések és a higiéniaira vonatkozó utasítások: ételmezerektől, italoktól, takarmányoktól távol tartani.
Munkaszünetben, és a munka befejeztével kezet mosni
- légutak védelme: jól szellőző helyiség esetében nem szükséges
- kézvédelem: oldószernek ellenálló védőkesztyű
- kesztyű anyaga: nitrilkaucsuk
- szem védelme: áttöltésnél védőszemüveg

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- általános adatok
- forma: folyékony
- szín: piros
- szag: jellegzetes
- állapot változtatás
- olvadáspont/olvadási tartomány: nincs
- forráspont/forrási tartomány: nem meghatározott
- gyulladáspont: 102 Celsius fok

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján



Kereskedelmi név: PINGO motor impregnáló 1 literes

öngyúlékonysági hajlam: nincs
robbanásveszély: nem robbanásveszélyes
sűrűség 20 Celsius fokon: 0,865 g/cm³
oldhatóság/keverhetőség: vízzel nem, csak kis mértékben keverhető

10. Stabilitás és reakciókészség

-termikus bomlás/kerülendő körülmények: rendeltetésszerű használatnál nincs bomlás
-veszélyes reakciók: nem ismeretesek
-veszélyes bomlástermék: nem ismert

11. Toxikológiai adatok

-akut mérgező hatás:
-besorolásnál releváns LD/LC50érték: LD 50:2000mg/kg
-elsődleges irritáció:
bőrön: nincs irritáció
szemben: irritáció elképzelhető
érzékenység: ilyen hatás nem ismert

12. Ökológiai adatok

-ökotoxikus hatások: halak számára mérgező
-általános utasítások: víz veszélyeztetési osztály: 1 kis mértékben víz veszélyeztető
ne kerüljön talajvízbe, folyókba és tavakba, valamint csatornába. Altalajba kerülése esetén az ivóvíz minőségét veszélyeztetheti, már csekély mennyiség esetén is.

13. Hulladékkezelési szempontok

-termék:
-javaslat: hulladékkezelési törvény figyelembe vétele. Háztartási hulladékkal nem szabad együtt kezelni. Ne kerüljön a csatornába
-szennyezett csomagolás:
-javaslat: kezelés a hivatalos előírásoknak megfelelően

14. Szállításra vonatkozó információk

-szárazföldi szállítás: ADR/RID és GGVS/GGVE (határon túl/belföld)
-ADR/RID-GGVS/E osztály:-
-tengeri szállítás: IMDG/GGVSee
-IMDG/GGVSee osztály:-
-marine pollutant: nincs

15. Szabályozással kapcsolatos információk

-Megjelölés EWG-irányelvek alapján: a termék megjelölés-köteles, az irányelvek alapján megjelölve és besorolva
Xn egészségkárosító
N környezetkárosító
-címkézendő veszélyes anyagtartalom: szénhidrogén CAS:64742-47-8

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján



Kereskedelmi név: PINGO motor impregnáló 1 literes

-R-mondatok: 51/53 vizi élőlények számára károsító, a felszíni vizekben tartósan károsító hatást okoz
65 egészségkárosító: lenyelése tüdőkárosodást okoz

-S-mondatok: 2. Gyermek kezébe ne kerüljön
23a gázt/füstöt/aeroszolt/ nem belélegezni
51 csak jól szellőző helyiségben használni
56. Ez a termék és tartója körültekintést igénylő hulladékkezelési kategóriába tartozik
62 lenyelése után ne hánytassunk, azonnal orvoshoz fordulni, címkét vagy csomagolást megmutatni
-különleges megjelölés: parfümolaj allergiát okozhat
-nemzeti előírások:
-víz veszélyeztetési osztály: 1 kis mértékben vízveszélyeztető

16. Egyéb adatok

Ezek az adatok a tudomány mai állásán alapulnak, de nem garantálják a termékek leírt tulajdonságait, és nem keletkezhetnek szerződéses jogviszonyt.

-releváns R-mondatok: 34 maró hatású
36/38 szemet és bőrt irritálja
38 bőrirritáló hatású
22 lenyelés esetén károsítja az egészséget
41 komoly szemsérülést okozhat
43 a bőrrel való érintkezés után előfordulhat érzékenység
50 vizi élőlények számára nagyon mérgező
50/53 vizi élőlények számára nagyon mérgező, a felszíni vizekben tartósan káros hatásokat okoz
51/53 a vizi élőlények számára mérgező, a felszíni vizekben tartósan káros hatásokat okoz.
65 egészségkárosító: lenyelése tüdőkárosodást okozhat
66 bőrrel történő ismételt érintkezése száraz, repedezett bőrfelületet eredményez
Biztonsági adatlapot kiállította: Biztonsági részleg