

FIX-GEWINDE bis M36 mittelfest

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Termék név: FIX-GEWINDE bis M36 mittelfest
Termék kód: 992402
Termék típus: Folyadék

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználása: Ragasztóanyagok.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító SCT-Vertriebs GmbH
 Feldstrasse 154
 22880 Wedel/Hamburg
 Tel. +49 (0)4103 1211 110 Fax. +49 (0)4103 1211 116

Importőr Partner Autóalkatrész Piac Kft.
 H-7630 Pécs, Mohácsi út 14.
 Tel. +36 72 514 290 Fax. +36 72 514 298

1.4 Sürgősségi telefonszám

SÜRGŐSSÉGI TELEFONSZÁM Carechem: +49 (0)4103 1211 0
 Toxic emergency centre: +36 80 201 199

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás



2.1. Veszélyességi besorolás

Xn – ártalmas

R36/38 Szem- és bőrizgató hatású
 R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
 R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
 R 68 Maradandó egészségkárosodást okozhat.

2.2. Káros hatások és tünetek

Belégzés: Friss levegőről gondoskodni és orvost hívni.

Lenyelés: Azonnal bőségesen vizet (ha lehetséges orvosi szén hozzáadásával) inni. Orvost hívni.

Bőr: Szappannal és vízzel lemosni. Panaszok esetén orvoshoz fordulni.

Szem: Bő vízzel alaposan kimosni és szemorvoshoz fordulni.

2.3. Káros környezeti hatások:—

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Anyag/készítmény Keverék

| Összetevő Veszélyes összetevő | Koncentráció tömeg% | Veszély jel(ek) | R mondat(ok) |
|--|------------------------|--------------------|--|
| alpha-alpha-dimethylcenzyl hydroperoxide EINECS: 201-254-7 | 1-<3 | O/T/Xn/C/N | R7; R23; R21/22; R48/20/22; R34; R51; R53 |
| Cumene EINECS: 202-704-5 | 0,1-<1 | Xn/Xi/N | R10; R37; R51; R53; R65 |
| N,N EINECS: 202-805-4 | 0,1-<1 | T | R23/24/25; R33; R52; R53 |

Saját teljesítményerősítő anyag.

Lásd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szövegével kapcsolatban.

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

FIX-GEWINDE bis M36 mittelfest

4. SZAKASZ: Elsősegély nyújtási intézkedések

- 4.1. Orvosi beavatkozás:** Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz!
- 4.2. Belégzés:** A sérültet vigyük friss levegőre és fektessük le. Az eszméletlen sérültet feltétlenül helyezzük stabil oldalfekvésbe!
- 4.3. Bőr:** Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat. Bő vízzel és szappannal mossuk le a szennyezett testfelületet.
- 4.4. Szem:** Ha szemmel érintkezik, azonnal öblítse ki bő vízzel 15percen keresztül! Forduljon orvoshoz!
- 4.5. Lenyelés** Lenyelés esetén tilos hánytatni a beteget. Adjon neki vizet vagy tejet. Ne adjon semmit annak a betegnek a szájába, aki nincs magánál. Azonnal forduljon orvoshoz!
- 4.6. Késleltetett hatások:** Nem várhatók.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

- 5.1. Alkalmazható oltóanyag:** Vízpermet, száraz oltópor, széndioxid (CO₂)
- 5.2. Biztonsági okok miatt nem alkalmazható oltóanyag:** Erős vízsugár..
- 5.3. Különleges kockázat (az égéstermékek vagy a keletkező gázok miatt):** Ha az edényt tűz érte, hűtse le vízzel! Toxikus gőzöket kibocsátó anyag, légzőkészüléket kell viselni.
- 5.4. Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak:** Vegyi anyagoknál szokásos védőfelszerelések.

6. SZAKASZ: Intézkedések baleset esetén

- 6.1. Személyre vonatkozó intézkedések:** Minden gyújtóforrást azonnal meg kell szüntetni. Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat! Bő vízzel mossuk le a szennyezett testfelületet! A szembe jutott készítményt a szemhéjszélek széthúzása mellett vízsugárral öblítsük ki és mossuk 5-10 percig!
- 6.2. Környezetvédelmi intézkedések:** A készítmény felszíni- és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet! A kiömlött anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni, feliratozott edénybe gyűjteni, és veszélyes hulladékként ártalmatlanítani (13. pont).
- 6.3. Tisztítási módszerek:** Folyadékmegekötő anyaggal (pl. homok, szilikogél, savmegkötő, univerzális kötőanyag, fűrészpor) felitatni és ártalmatlanításra vinni.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- 7.1. Kezelés:** Sugárzó hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Hegesztési munkák, szikrák, forró felületek közelében nem szabad használni. Nem robbanásbiztos elektromos berendezések közelében csak a főkapcsoló kikapcsolása után alkalmazható. Kerülni kell az anyag szembe jutását, az anyaggal való munkavégzés befejezése után mosakodás szükséges.
- 7.2. Tárolás:** Ásványi savakkal, lúgokkal együtt aeroszol készítmény nem tárolható.
- 7.3. Különleges felhasználások:** Kétkomponensű ragasztó fémek, üveg, gumi és kemény műanyagok ragasztására.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Expozíciós határértékek

A készítmény az alábbi olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek:

8.1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei:

| Összetevő Veszélyes összetevő | Koncentráció tömeg% | WEL-TWA |
|----------------------------------|------------------------|---|
| Cumene | 0,1-<1 | WEL-TWA: 25 ppm (125 mg/m ³) (WEL), 20 ppm (100mg/m ³) (EC) WEL-STEL: 50 ppm (250 mg/m ³) (WEL,EC) |

FIX-GEWINDE bis M36 mittelfest

8.1.2. Biológiai expozíció (hatás) mutatók megengedhető határértékei

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 8.1.2.1. Vizeletben: | Nem szerepel határérték |
| 8.1.2.2. Vérben: | Nem szerepel határérték |

8.2. Az expozíció ellenőrzése

| | |
|--|------------------------------------|
| 8.2.1. A foglalkozási expozíció ellenőrzése: | Biztosítsunk megfelelő szellőzést! |
| 8.2.1.1. Légzésvédelem: | Nem szükséges |
| 8.2.1.2. Kézvédelem: | Nem szükséges. |
| 8.2.1.3. Szem védelme: | Nem szükséges. |
| 8.2.1.4. Bőr védelme: | Nem szükséges. |

| | |
|--|--|
| 8.2.2. A környezeti expozíció ellenőrzése: | A készítmény felszíni- és talajvízbe, csatornába nem kerülhet! |
|--|--|

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok.

9.1. Általános információk

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Szállításkori halmazállapot*: | folyékony |
| Szín*: | kék |
| Szag*: | jellegzetes |

9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk

| | |
|----------------------------------|---|
| pH: | n.i. |
| Lobbanáspont: | n.i. |
| Módosított pontok: | - |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok: | Alsó robbanási határ: n.i. Felső robbanási határ: n.i. |
| Oxidálóképesség: | nem jellemző |
| Relatív sűrűség: | 1,08± 0,03 g/cm3 |
| Oldékonyság: | |
| - vízdoldékonyság: | nem oldódik |

9.3. Egyéb információk:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Keveredési képesség: | vízzel nem elegyíthető. |
|----------------------|-------------------------|

A *-gal jelölt paraméterek a palackból kiszórt, hajtógázmentes töltetre vonatkoznak.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

| | |
|---------------------------------|---|
| 10.1. Kerülő körülmények: | 35°C feletti hőmérséklet és fagypont alatti hőmérséklet. |
| 10.2. Kerülő anyagok: | Erős savakkal, lúgokkal valamint erős oxidálószerrel együtt a készítmény nem tárolható. |
| 10.3. Veszélyes bomlástermékek: | nitrogén- és karbonoxidok, methacrylic acid |

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Expozíciós hatások

| | |
|------------|--|
| Inhaláció: | Izgatja a légutakat. |
| Lenyelés: | Ingerelheti a torok-, száj- és gyomornyálkahártyát, hasmenés előfordulhat. |
| Bőr: | Bőrizgató hatású. |
| Szem: | Szemizgató hatású. |

11.2. Krónikus expozíciós hatások

| | |
|------------|---------------|
| Inhaláció: | Nem várható. |
| Lenyelés: | Nem várható. |
| Bőr: | Bőrszárazság. |
| Szem: | Irritáció. |

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

| | |
|--|--|
| 12.1. Ökotoxicitás: | A termék felszíni- és talajvízbe nem kerülhet. |
| 12.2. Mobilitás: | Nincsenek adatok. |
| 12.3. Perzisztencia és lebomlási képesség: | Biológiailag nem könnyen lebontható |
| 12.4. Bioakkumulációs képesség: | - |
| 12.5. Egyéb káros hatások: | - |

A készítmény felszíni- és talajvízbe, csatornába nem kerülhet!

FIX-GEWINDE bis M36 mittelfest

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Általános információ:

A készítmény hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.

13.2. Készítmény

Ajánlás: A készítmény a 2000. évi XLIII. törvény 2. sz. melléklete szerinti veszélyességi jellemzői:
- H3-A, azaz „Tűzveszélyes”.
A 16/2001.(VII. 18) KöM rendelet 1. sz. melléklete szerint a 07 06 04* EWC kódszám alá sorolható be.
Ártalmatlanítása ellenőrzött elégetéssel történhet.

13.3. Szennyezett csomagolóanyag

Ajánlás: A szennyezett csomagolóanyag a 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet 1. számú melléklete alapján a 15 01 10* kódszám alá sorolható be. Ártalmatlanítása újrafeldolgozással történhet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Földi szállítás: **Nem veszélyes anyag.**

Tengeri hajószállítás: **Nem veszélyes anyag.**

Légi szállítás: **Nem veszélyes anyag.**

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az 1999/45/EK irányelv szerinti besorolás:

Veszélyjelzés: **Xi**



R-mondatok:

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S-mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
S 35 Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

15.2. A vonatkozó fontosabb jogszabályok:

- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- A Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről
- 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról
- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A 2. illetve 3. pontban szereplő R mondatok teljes szövege:

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R 68 Maradandó egészségkárosodást okozhat

A fenti dokumentumot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos szállítását, kezelését. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát, továbbá nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.